FLOORENTINO®

Fußböden mit Stil

DESIGNBODEN PROSPEKT

www.floorentino.de

DIE SCHÖNSTEN DESIGNBÖDEN FÜR IHR ZUHAUSE

Designböden, die Ihren Anspruch an Qualität und Design mehr als erfüllen.

Sie möchten Ihren wunderschönen Altbau oder Neubau mit einem passenden Boden krönen? Die Wahl des richtigen Fußbodens für das eigene Zuhause ist nicht immer ganz leicht und sollte gut durchdacht sein. Viele Faktoren spielen bei der Entscheidung eine große Rolle. Langlebig sollte er sein. Aber natürlich ist auch die Optik ausschlaggebend. Wer kennt diese Problematiken nicht? Wieso also nicht auf ein Produkt zurückgreifen das Ihnen auf all diese eine Antwort ermöglicht. Unsere Auswahl an Designböden gewährleistet Ihnen erstklassige Optiken in allen erdenklichen Variationen, die der Natur perfekt nachempfunden sind – sowohl bei Holz- als auch bei Steindekoren! Dabei sind sie robust, pflegeleicht und komfortabel – es gibt also keinen Raum, in dem sie nicht verlegt werden können! Die ideale Lösung mit Wohlfühlfaktor.

Holen Sie sich Freude nach Hause und lassen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment inspirieren. Auf dem kürzesten Weg versuchen wir Ihnen die aktuellsten Produktlösungen für Ihr Eigenheim vorzustellen.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort ..... Seite 2

Inhaltsverzeichnis ..... Seite 3

Übersicht ..... Seite 4

Designboden ECO ..... Seite 8

Designboden AUTHENTIC ..... Seite 14

Designboden PROFESSIONAL ..... Seite 20

Designboden NATURE ..... Seite 30

Designboden FAVOURIT ..... Seite 38

Designboden FUNCTION ..... Seite 48

Designboden CLASSIC ..... Seite 54

Designboden COMFORT ..... Seite 72

Zubehör ..... Seite 80

SCAN MICH

www.floorentino.de

FINDEN SIE JETZT IHREN TRAUMBODEN

DESIGNBODEN ECO

Ab Seite 8

Der Designboden ECO überzeugt durch seine ausgeglichenen Holzstrukturen und sanften Naturtönen. Die ansprechende Oberfläche ist weich und angenehm fußwarm, gewährleistet optimale Trittschalldämmung und eine hohe Strapazierfähigkeit bei einfachster Pflege.

DESIGNBODEN AUTHENTIC

Ab Seite 14

Durch die besonders breiten und langen Dielen gestalten Sie Ihre Räume mit dem Designboden AUTHENTIC jetzt noch großzügiger. Die ansprechende Dielenoptik erzeugt zudem eine exklusive, natürlich wirkende Ausstrahlung, die kaum noch von einem echten Holzboden zu unterscheiden ist.

DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Ab Seite 20

Die natürliche Optik des Designbodens PROFESSIONAL sieht nicht nur herausragend aus, sondern bietet auch ein angenehm warmes Laufgefühl und lässt sich zudem schnell und unkompliziert verlegen. Ein Designboden mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen.

DESIGNBODEN NATURE

Ab Seite 30

Der Designboden Nature, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch ökologisch und nachhaltig daherkommt. Der gelenkschonende und fußwarme Boden mit integrierter Trittschalldämmung ermöglicht leise Schritte und ist somit bestens geeignet für den Einsatz im Kinderzimmer.

DESIGNBODEN FAVOURIT

Ab Seite 38

Der Designboden FAVOURIT fasziniert mit einer besonders authentischen Naturholzoptik und zeichnet sich durch seinen Landhaus-Charakter aus. Durch die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität kommt jeder hier voll und ganz auf seine Kosten.

DESIGNBODEN FUNCTION

Ab Seite 48

Der Designboden FUNCTION zeichnet sich durch eine angenehme Raumakustik aus und bietet einen hohen Gehkomfort, ermöglicht leise Schritte und ist zudem angenehm Fußwarm. Ob klassisch, modern oder rustikal, mit dem Designboden FUNCTION geben Sie jedem Raum eine individuelle Note.

DESIGNBODEN CLASSIC

Ab Seite 54

Der Designboden CLASSIC ist nicht nur schön, sondern auch praktisch – die modernen Optiken eignen sich für jede Art von Räumlichkeit. Einfach individuell – egal ob klassisch, Fischgrätenmuster oder ganz nach den eigenen Vorstellungen, durch die Klebeplanke bleibt kaum ein Wunsch offen.

DESIGNBODEN COMFORT

Ab Seite 72

Der Designboden COMFORT bietet ein breites Spektrum an modernen Designs, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern auch durch ihren leisen und zugleich fußwarmen Aufbau glänzen. Der Designboden ist der ideale Renovierboden und gibt jedem Raum eine neue, individuelle Note.

UMWELTBEWUSSTE DESIGNBÖDEN FÜR IHR ZUHAUSE.

Ganz ohne PVC / Phthalate.
Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

ACHTEN SIE AUF DIESES SYMBOL!
PHTHALAT frei

Abbildung: Eiche Trondheim

DESIGNBODEN ECO

Nachhaltig schön

Nachhaltigkeit und Modernität vereint. Der Designboden ECO überzeugt durch seine ausgeglichenen Holzstrukturen. Sanfte Naturtöne fügen sich in jeden Wohnstil ein und machen somit jeden Raum zu einer Wohlfühloase. Die ansprechende Holzoberfläche ist weich und angenehm fußwarm, gewährleistet optimale Trittschalldämmung und eine hohe Strapazierfähigkeit bei einfachster Pflege.

Auch in puncto Nachhaltigkeit kann der Designboden ECO glänzen. Hierbei wurde besonderer Wert auf die Schonung der Umwelt gelegt. Das verwendete PET besitzt keinerlei Weichmacher – dies gewährt Ihnen ein wohngesundes Raumklima!

DESIGNBODEN ECO

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Nässeschutz – für Feuchträume geeignet
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem
- ☑ Einfache Montage
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Einfache Reinigung
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Recyclebar
- ☑ Wenig Untergrundvorbereitung

PRODUKTAUFBAU:

1. Elastische, angenehm warme und weiche Oberfläche in authentischer Holzoptik. 100% frei von PVC und Weichmachern.

2. 5 mm dicke Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien. Durch die höchste Quellvergütung ist der Designboden ECO besonders feuchteunempfindlich und daher besonders im Feuchtraum (A0), wie z. B. häusliche Badezimmer geeignet.

3. Zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage für einen optimierten Gehkomfort. Es ist keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

MADE IN GERMANY

www.blauer-engel.de/uz176

PHTHALAT frei

NÄSSESCHUTZ

Top Connect

5G Fold Down locking system

A+

Abbildung: Eiche Tromsö

Mikrofase

PFLEGELEICHT

LEISE

SCHNELLE VERLEGUNG

KEIN TELEGRAFIEREN

23

33

DESIGNBODEN ECO

Nachhaltigkeit und Modernität vereint

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche Tromsö
strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Trondheim
strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Bergen
rustikal, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Oslo
grau, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Kristiansand
hell, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Halden
strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1282 x 235 x 6,5 mm

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche Stavanger
strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Mandal
natur, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Hamar
strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Eiche Molde
rustikal, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Abbildung: Eiche Oslo

Abbildung: Eiche weiß gekalkt, D 7797

DESIGNBODEN AUTHENTIC

Ausdrucksstark und unverwechselbar

Gestalten Sie Ihre Räume großzügiger durch breitere und längere Dielen, genießen Sie authentische Dekore mit noch schmeichelnderen Oberflächen und freuen Sie sich auf einzigartige Pflegeleichtigkeit sowie einen besonders unkomplizierten Einbau.

Authentisch und stilecht in Deutschland produziert. So hochwertig und einzigartig ist der Designboden AUTHENTIC.

Durch die ansprechende Dielenoptik erzeugt der Designboden AUTHENTIC zudem eine exklusive, natürlich wirkende Ausstrahlung, die kaum noch von einem echten Holzboden zu unterscheiden ist.

Weitere Informationen ▸ www.floorentino.de

DESIGNBODEN AUTHENTIC

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Strapazierfähig und druckfest
- ☑ Lichtunempfindlich
- ☑ Feuchtraum geeignet
- ☑ Einfache Montage
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Recyclebar
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Pflegeleicht und widerstandsfähig
- ☑ Einfache Reinigung
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Fleckenunempfindlich
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

Produktaufbau:

Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm (1.) aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird. Eine speziell vergütete quellarme und hochverdichtete Faserplatte (2.) bildet die Trägerschicht (HDF, E1). Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm (3.) die hohe Formstabilität des Designboden Authentic.



MADE IN GERMANY

www.blauer-engel.de/uz176

PHTHALAT frei

GESUNDER WOHNRAUM FÜR IHR ZUHAUSE. GANZ OHNE KUNSTSTOFFE.

NÄSSESCHUTZ

CLIC SYSTEM

Hersteller ist Mitglied im EPLF

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Abbildung: Beton Eiche , D 7843

DESIGNBODEN AUTHENTIC

Besonders exklusive, natürliche Ausstrahlung durch extra lange und breite Paneele.

90 % AUS REINEM HOLZ

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche weiß gekalkt, D 7797
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

Eiche gebürstet natur, D 7794
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

Eiche gebürstet beige, D 7752
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

Beton Eiche, D 7843
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

Alpineiche braun, D 7926
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

Alpineiche grau, D 7727
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1845 x 244 x 10 mm

Unsere Auswahl für Sie:

Alpineiche beige, D 7728
1845 x 244 x 10 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33, Abriebklasse AC5

ER (Registered Emboss)
Echtholzoptik durch Übereinstimmung von Dekor und Prägung.

Die extra langen und breiten Paneele
erzeugen eine besonders exklusive, natürliche Ausstrahlung.

Abbildung: Alpineiche beige, D 7728

Abbildung: Risseiche, 537 / 837

DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Professionell gutaussehend

Die natürliche Optik des Designbodens PROFESSIONAL sieht nicht nur herausragend aus, sondern bietet auch ein angenehm warmes Laufgefühl ohne störende Geräusche. Besonders gut geeignet für den Wohn- und Objektbereich lässt sich der Designboden PROFESSIONAL schnell und unkompliziert verlegen und ist zudem auch pflegeleicht in der Anwendung. Zu 100 % in Europa hergestellt, verzichtet der Designboden komplett auf Phthalate und greift nur auf biologische Weichmacher zurück.

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit den ausdrucksstarken Designböden, mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen.

DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Vorteile auf einen Blick

PRODUKTAUFBAU:

1. Hochleistungsfähige Nutzschicht
2. Feine bedruckte Vinyl Dekorschicht
3. Hochschlagfester Vinylkern
4. Extra Stabilisierungsschicht – die Glasfaser
5. Hochschlagfester Vinylrücken

CLASSIC

Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Professional Classic ist ein Designbelag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke

Nutzschicht 0,55 mm

CLICK

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Professional Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke

Nutzschicht 0,30 mm



Nutzschicht 0,55 mm

Abbildung: Risseiche, 537/837

CLASSIC & CLICK

Europäisch Der Designboden Professional wird in Europa gefertigt – 100 % Made in Belgium

Einzigartig Neuer, einzigartiger, flacher und kontinuierlicher Produktionsprozess

Innovativ Längsseitig 20 Meter ohne Dehnungsfuge verlegen – auch bei Temperaturunterschieden zwischen zwei Räumen im Türbereich oder in Großraumbüros. In der Breite sind gar keine Dehnungsfugen nötig, der Designboden Professional dehnt sich erst bei viel höheren Temperaturen aus, als herkömmliche Designbeläge.

Neue Oberfläche Deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschmutzungen als herkömmliche Designbeläge

Wohnfertig Der Designboden Professional muss nach der Verlegung nicht eingepflegt werden

Extra Matt Oberfläche mattiert – auch bei fokussierter Beleuchtung kein Plastik-Look

Nah dran Umlaufende Fasen sorgen für eine besonders authentische Optik

Sicher Alle Rohstoffe und Zusätze kommen ausschließlich aus Europa

Gleich Durch den neuen Produktionsprozess haben alle Planken den exakt gleichen Glanzgrad. Es gibt außerdem keine Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen

Gute Luft Der Designboden Professional ist geruchsneutral

Wohngesund Es werden nur phthalatfreie Weichmacher auf biologischer Basis verwendet. Genau wie in Kinderspielzeug aus europäischer Produktion

Keine Autoreifen Der Designboden Professional ist „Virgin Vinyl", d.h. es werden keine recycelten Kunststoffe zugesetzt

CLICK

Einfach zu verlegen durch patentiertes Fold-Down System. UNICLIC MULTIFIT schnelle, einfache und sicherere Verlegung

Unkompliziert 3-faches Wirkprinzip von UNICLIC MULTIFIT: Winkeln, stirnseitig Einlegen und horizontales Zusammenfügen ist möglich. Probleme unter den Heizkörpern und Türzargen gehören damit zur Vergangenheit.

Beides horizontale UND vertikale Verriegelung im Kopfkantenbereich. Planken können sich nicht aus der Verriegelung heben.

UNIFIT® PATENTED TECHNOLOGY

PFLEGELEICHT · ROBUSTE OBERFLÄCHE · LEISE · DIMENSIONS STABIL · WASSERFEST · RENOVIERFÄHIG · INDIVIDUELLE VERLEGEMUSTER · B_{fl}-s1 · DS · E1 HCHO · PHTHALAT frei · A+ · MADE IN EUROPE

Abbildung: Steingrau, 551 / 851

Abbildung: Eiche grau gesägt, 541 / 941

Abbildung: Eiche natur, 522 / 922

DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Vereint die besten Qualitäten.
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche grau gesägt
Classic-Dekor **541** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **941** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Risseiche
Classic-Dekor **537** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **837** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Eiche graubraun gesägt
Classic-Dekor **559** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **959** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Eiche braun seidenmatt
Classic-Dekor **553** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **853** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Beton hellgrau
Classic-Dekor **547** rundum gefast, 327 x 1305 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **847** rundum gefast, 320 x 1300 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Steingrau
Classic-Dekor **551** rundum gefast, 327 x 1305 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **851** rundum gefast, 320 x 1300 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

DESIGNBODEN PROFESSIONAL

Ausdrucksstarke Designböden, mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche natur
Classic-Dekor **522** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **922** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Eiche natur weiss
Classic-Dekor **539** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **939** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Eiche rustikal sand
Classic-Dekor **562** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **862** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Eiche hell
Classic-Dekor **520** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **820** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Eiche tabakbraun
Classic-Dekor **525** rundum gefast, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **925** rundum gefast, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Abbildung: Eiche natur weiss, 539 / 939



Abbildung: Goldeiche

DESIGNBODEN NATURE

Umweltbewusstsein für die ganze Familie

Der Designboden NATURE ist ein besonders gelenkschonender und fußwarmer Boden, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch ökologisch und nachhaltig daherkommt. Die modernen Designs sind direkt wohnfertig und ermöglichen so eine direkte Nutzung und das auch unter starker Beanspruchung!

So eignet sich der Designboden NATURE bestens für den Einsatz im Kinderzimmer. Denn die integrierte Trittschalldämmung ermöglicht leise Schritte und sorgt für eine hervorragende Raumakustik.

Einfach der perfekte Begleiter in Sachen Fußboden.

DESIGNBODEN NATURE

WARM, WEICH, LEISE – BESONDERS GEEIGNET FÜR KINDERZIMMER UND SCHLAFZIMMER.

Gesunder Wohnraum für Ihr Zuhause – ganz ohne Kunststoffe.

90 %
AUS REINEM HOLZ

DESIGNBODEN NATURE

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Umweltbewusst & nachhaltig
- ☑ Kinderfreundlich
- ☑ Leise
- ☑ Fußwarm
- ☑ Ökologisch & nachhaltig
- ☑ Gute Raumakustik
- ☑ Wohnfertig & renovierbar
- ☑ Integrierte Trittschalldämmung
- ☑ Gelenkschonend
- ☑ Quellvergütete Trägerplatte

PRODUKTAUFBAU:



1 EasyCARE Versiegelung matt
2 Lackierung
3 Flexible, isolierende Korkschicht
4 HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®
5 Integrierte isolierende Kork-Dämmunterlage

MADE IN EUROPE

2G CORK LOC GLUELESS SYSTEM

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

PHTHALAT frei

GESUNDER WOHNRAUM FÜR IHR ZUHAUSE. GANZ OHNE KUNSTSTOFFE.

Abbildung: Pinie

DESIGNBODEN NATURE

Hygienisch, umweltbewusst, nachhaltig.

Unsere Auswahl für Sie:

Goldeiche
1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Altholz weiß
1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Pinie
1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Kalkeiche
1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Schneeeiche
1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Stieleiche
1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1830 x 185 x 11,5 mm

1220 x 185 x 10,5 mm

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche graphit
1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Bernsteineiche
1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Abbildung: Stieleiche

Abbildung: Florenz Eiche natur, D 4664

DESIGNBODEN FAVOURIT

Der Favorit in Sachen wohnen

Durch die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität kommt jeder hier voll und ganz auf seine Kosten! Die verwendeten Synchronporen überzeugen sowohl durch ihre haptischen als auch Ihre optischen Eigenschaften und vermitteln einem das Gefühl von natürlicher Holzschönheit. Ein Gefühl von Harmonie im eigenen Heim durch warme Farbnuancen und verschiedenen Dielen Formaten.

Durch seinen Landhaus-Charakter fasziniert der Designboden mit einer besonders authentischen Naturholzoptik. Dabei vereint er die besten Eigenschaften – ob betonte Fugen oder die edle und natürliche Anmutung, der Designboden FAVOURIT ist der ideale Dielenersatz.

DESIGNBODEN FAVOURIT

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Strapazierfähig und druckfest
- ☑ Lichtunempfindlich
- ☑ Einfache Montage & Reinigung
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Recyclebar
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Pflegeleicht und widerstandsfähig
- ☑ Quellvergütete Trägerplatte
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Fleckenunempfindlich
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

Produktaufbau:

Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm (1.) aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.

Eine speziell vergütete, quellarme und hochverdichtete Faserplatte (2.) bildet die Trägerschicht (HDF, E1).

Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm (3.) die hohe Formstabilität des Designboden Favourit.



MADE IN GERMANY

www.blauer-engel.de/uz176

PHTHALAT frei

GESUNDER WOHNRAUM FÜR IHR ZUHAUSE. GANZ OHNE KUNSTSTOFFE.

CLIC SYSTEM

Hersteller ist Mitglied im EPLF

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

PR (Holzporen):
Typische Holzstruktur



AF (Authentic Floor):
natürlich-lebendige Holzstruktur

MX (Matrix):
Tiefe Strukturprägung mit holztypischem Matt-/Glanz-Kontrast



ER (Registered Emboss):
Echtholzoptik durch Übereinstimmung von Dekor und Prägung

Abbildung: Classic Eiche beige, D 1526



DESIGNBODEN FAVOURIT

Die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität

90 % AUS REINEM HOLZ

Unsere Auswahl für Sie:

Balsamo Buche, D 1424
1380 x 193 x 7 mm, 3-Stab Schiffsboden, PR-Struktur
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Eiche Sand, D 1319
1380 x 193 x 7 mm, 1-Stab Landhausdiele, PR-Struktur
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Abbildung: Sauerland Eiche, D 4421

Alteiche, D 1764
1380 x 193 x 7 mm, 1-Stab Landhausdiele, PR-Struktur
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Classic Eiche beige, D 1526
1380 x 193 x 7 mm, 2-Stab Schiffsboden, PR-Struktur
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1380 x 244 x 8 mm

1380 x 193 x 8 mm

1380 x 193 x 7 mm

Unsere Auswahl für Sie:

Vittorio Bianco, D 2987
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, MX-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Weißeiche Silent, D 2873
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Eiche Astara, D 4681
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Sauerland Eiche, D 4421
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Silber Eiche, D 4324
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Eiche Used, D 4731
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, AF-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Abbildung: Eiche mediteran, D 4459

DESIGNBODEN FAVOURIT

Authentische Naturholzoptik gepaart mit einer nostalgischen Eleganz und moderner Funktionalität.

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche Legenda, D 4538
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, MX-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Eiche bright brown, D 4082
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Eiche bright grey, D 4083
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Florenz Eiche geräuchert, D 4967
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Florenz Eiche natur, D 4664
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Eiche Vermont weiss, D 4870
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1380 x 244 x 8 mm

1380 x 193 x 8 mm

1380 x 193 x 7 mm

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche mediteran, D 4459
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, WG-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Eiche Graphit, D 4266
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdiele, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Abbildung: Eiche bright brown, D 4082

Abbildung: Eiche graubraun, 135

DESIGNBODEN FUNCTION

Funktionalität die begeistert

Der Designboden FUNCTION zeichnet sich durch eine angenehme Raumakustik aus und ist die perfekte Grundlage für ein ansehnliches Ambiente im Wohn- und leichten Objektbereich. Durch die bewährte HDF-Trägerplatte in Verbindung mit einer Korkunterlage bietet der Designboden FUNCTION einen hohen Gehkomfort, ermöglicht leise Schritte und ist zudem angenehm Fußwarm.

Ob klassisch, modern oder rustikal, mit dem Designboden FUNCTION geben Sie jedem Raum eine individuelle Note.

DESIGNBODEN FUNCTION

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Wenig Untergrundvorbereitung
- ☑ Hygienisch
- ☑ Gute Raumakustik
- ☑ Integrierte Trittschalldämmung
- ☑ Quellvergütete Trägerplatte
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

PRODUKTAUFBAU:

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung
Der Designboden FUNCTION vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Der Designboden FUNCTION bietet zudem bewährtes HDF-Trägermaterial in Verbindung mit einer Korkunterlage zur Trittschalldämmung.

1. PU-Vergütung
2. Transparente Nutzschicht 0,30 mm Vinyl
3. Dekorschicht
4. Stabilisierungsschicht
5. Grundschicht
6. HDF-Trägerschicht mit patentiertem UNICLIC System
7. Kork-Trittschall-Dämmschicht

PHTHALAT frei

Click

UNICLIC®

Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

Abbildung: Eiche rustikal, 103

PFLEGELEICHT

LEISE

RENOVIERFÄHIG

SCHNELLE VERLEGUNG

KEIN TELEGRAFIEREN

23

31

DESIGNBODEN FUNCTION

Macht das Einrichten easy:
Designboden für (fast) alle Fälle!

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche Rustikal, 103
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Eiche Vintage hell, 119
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Eiche gebürstet, 131
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Eiche graubraun, 135
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Eiche hellgrau gesägt, 140
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Pinie grau, 142
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1235 x 305 x 8,5 mm

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche grau, 130
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Eiche creme, 128
1235 x 305 x 8,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm
HDF-Trägerplatte, Kork-Gegenzug, Klickverbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3

Abbildung: Eiche hellgrau gesägt, 140

Abbildung: Buche hell, 326/926

DESIGNBODEN FUNCTION

Für einen besonderen Moment Zuhause

Ein Zuhause sollte der Ort sein, an dem man sich wohlfühlt. Der Designboden CLASSIC schafft dieses Gefühl mit einem warmen Laufgefühl ohne laute Störgeräusche. Nicht nur schön, sondern auch praktisch - die modernen Optiken eignen sich für jede Art von Räumlichkeit und sind zudem einfach und ohne großen Aufwand zu reinigen. Einfach individuell – egal ob klassisch, Fischgrätenmuster oder ganz nach den eigenen Vorstellungen, durch die Klebeplanke bleibt kaum ein Wunsch offen.

DESIGNBODEN CLASSIC

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Renovierboden mit sehr geringer Aufbauhöhe
- ☑ Classic- individuelle Raumgestaltung
- ☑ Hygienisch
- ☑ Oberfläche renovierbar
- ☑ Gute Raumakustik
- ☑ Wasserfest
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem
- ☑ Moderne und authentische Optik

CLASSIC

Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Classic ist ein Designbelag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke | PU-Versiegelung | Nutzschicht 0,30 mm | Nutzschicht 0,55 mm

1. PU-Vergütung
2. Transparente Nutzschicht 0,30 mm oder 0,55 mm Vinyl
3. Dekorschicht
4. Stabilisierungsschicht
5. Grundschicht

CLICK

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke | PU-Versiegelung | Nutzschicht 0,30 mm | Nutzschicht 0,55 mm

1. PU-Vergütung
2. Transparente Nutzschicht 0,30 mm oder 0,55 mm Vinyl
3. Dekorschicht
4. Stabilisierungs- und Grundschicht
   mit patentierter LOC-Profilierung

Abbildung: Beton lichtgrau, 375/975

UNICLIC®

Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486

SCHNELLE VERLEGUNG

B_{fl}-s1

DS

NA HCHO

DL PCP

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

DESIGNBODEN CLASSIC

Kann man nicht nur sehen, sondern auch spüren: Natürlichere Optik & Haptik für noch mehr Wohnlichkeit

Unsere Auswahl für Sie:

Beton lichtgrau
Classic-Dekor **375** Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **975** Fein-Steinstruktur geprägt, 298,0 x 602,8 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31



Sichtbeton
Classic-Dekor **549** Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, mit Mikrofase, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **849** Fein-Steinstruktur geprägt, 298,0 x 602,8 mm, mit Mikrofase, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Schiefer grau
Classic-Dekor **576** Fein-Steinstruktur geprägt, 457,2 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **876** Fein-Steinstruktur geprägt, 298,0 x 602,8 mm, mit Mikrofase, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Pinie dunkel gesägt
Classic-Dekor **304** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **904** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Pinie silber gesägt
Classic-Dekor **538** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **838** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Esche grau
Classic-Dekor **394** Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **994** Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

DESIGNBODEN CLASSIC

Ein Designboden mit viel Vergnügen:
Leise, fußwarm, robust – ein Boden für fast alle Fälle

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche grau
Classic-Dekor **530** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **830** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 130

Treibholz grau
Classic-Dekor **388** Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **988** Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Pinie grau
Classic-Dekor **542** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **842** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 142

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Eiche hellgrau gesägt
Classic-Dekor **340** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **940** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 140

Eiche grau gekalkt
Classic-Dekor **309** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **909** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Risseiche weiss
Classic-Dekor **397** Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **997** Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Abbildung: Treibholz grau, 388/988

Abbildung: Eiche vintage beige, 512/812

Abbildung: Eiche vintage hell, 519

DESIGNBODEN CLASSIC

Die helle Freude:
Mit diesen Dekoren schaffen Sie Eleganz in Ihrem Zuhause.

Unsere Auswahl für Sie:

Beton silbergrau
Classic-Dekor **564** Steinstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **864** Steinstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Eiche perlweiss
Classic-Dekor **568** Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **868** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Eiche creme
Classic-Dekor **328** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **928** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 128

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Eiche rustikal hell
Classic-Dekor **324** Holzstruktur geprägt, 152,4 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **924** Holzstruktur geprägt, 145,6 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Buche hell
Classic-Dekor **326** Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **926** Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Eiche vintage hell
Classic-Dekor **519** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **819** Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 119

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

DESIGNBODEN CLASSIC

So modern kann rustikal daher kommen: Wunderschöne Holzoptik mit emotionalem Ausdruck

Unsere Auswahl für Sie:

Eiche original

Classic-Dekor **574**	Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **874**	Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Altholz braun

Classic-Dekor **572**	Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **872**	Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Eiche rustikal

Classic-Dekor **303**	Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **903**	Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 103

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Eiche antik

Classic-Dekor **305** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **905** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Eiche graubraun

Classic-Dekor **335** Fein-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **935** Fein-Holzstruktur geprägt, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 135

Eiche vintage beige

Classic-Dekor **512** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **812** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

Abbildung: Eiche grau gekalkt, 309/909

Abbildung: Eiche rustikal, 303/903

Abbildung: Risseiche braun, 370/970

DESIGNBODEN CLASSIC

Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:

Alteiche gekalkt
Classic-Dekor **378** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **978** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Eiche gebürstet
Classic-Dekor **531** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **831** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Dekorgleich als Designboden Function erhältlich, Dekor 131

Pinie braun gesägt
Classic-Dekor **577** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **877** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Eiche braun gesägt gekalkt

Classic-Dekor **321** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **921** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Risseiche braun

Classic-Dekor **370** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 184,2 x 1219,2 mm, Stärke 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31
Click-Dekor **970** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 177,35 x 1212,4 mm, Stärke 4,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 31

Alteiche braun

Classic-Dekor **511** Rustikal-Holzstruktur geprägt, 152,4 x 914,4 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42
Click-Dekor **811** Rustikal-Holzstruktur geprägt, mit Mikrofase, 145,6 x 907,6 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Industrie 42

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

Abbildung: Esberg

DESIGNBODEN COMFORT

Modern und klar mit Comfort

Renovieren ohne die alten Untergründe aufwendig zu bearbeiten?

Der Designboden COMFORT bietet die Möglichkeit ohne eine Untergrundspachtelung einen ganz neuen und stylischen Boden zu verwirklichen. Sowohl in Feucht- wie in Wohnräumen eine echte Alternative! Die einfach zu reinigende Oberfläche bietet ein breites Spektrum an modernen Designs, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern auch durch ihren leisen und zugleich fußwarmen Aufbau glänzen.

Der Designboden COMFORT ist der ideale Renovierboden und gibt jedem Raum eine neue, individuelle Note.

DESIGNBODEN COMFORT

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Wasserfest
- ☑ Einfache Montage und Reinigung
- ☑ Leise und fußwarm
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Click – Wenig Untergrundvorbereitung
- ☑ Renovierboden mit geringer Aufbauhöhe
- ☑ Elastisch
- ☑ Click – Verlegefertig durch integrierte Trittschalldämmung
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

PRODUKTAUFBAU:



CLASSIC

Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Comfort Classic ist ein Designbelag zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke

Nutzschicht 0,30 mm



CLICK

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Comfort Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke

Nutzschicht 0,30 mm

Abbildung: Lund

PHTHALAT frei
WASSERFEST
PFLEGELEICHT
LEISE
RENOVIERFÄHIG
SCHNELLE VERLEGUNG
KEIN TELEGRAFIEREN
EINFACHER AUSTAUSCH
INDIVIDUELLE VERLEGEMUSTER

DESIGNBODEN COMFORT

Der ideale Renovierboden – sowohl in Feucht- wie in Wohnräumen eine echte Alternative

Unsere Auswahl für Sie:

Stockholm

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Malmö

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Gotland

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

Unsere Auswahl für Sie:

Lund

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Kolding

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Kalmar

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Detaillierte Informationen ▸ www.floorentino.de

DESIGNBODEN COMFORT

Moderne Designs, leise und zugleich fußwarm

Unsere Auswahl für Sie:

Göteborg

Classic-Dekor	1228 x 188 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Kopenhagen

Classic-Dekor	1528 x 233 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Skagen

Classic-Dekor	1528 x 233 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:

Esberg

Classic-Dekor	1528 x 233 x 2,0 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung
Click-Dekor	1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschicht 0,30 mm, PU-Versiegelung, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Abbildung: Skagen

SIE HABEN FRAGEN?

Wenden Sie sich gerne an Ihren Handwerker oder Fachhändler, denn dort werden Sie immer gut beraten.

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH:

- Schienen
- Trittschalldämmung
- Kleber
- Pflegemittel
- Sockelleisten

Passende Sockelleisten in fast allen Oberflächen und Farben sowie vielen weiteren Formen erhältlich!

Abbildung: Designboden Classic,Pinie grau,542

welcome

DIE SCHÖNSTEN WOHNIDEEN DIREKT VOR DER TÜR

Bremen | Ellerbek | Harsum | Lüneburg | Coesfeld
Berlin | Niemberg | München

DAS AUSSTELLUNGSHAUS

Die Entscheidung für den richtigen Boden fällt oftmals schwer. Um Ihnen diese zu erleichtern, können Sie sich in unseren Ausstellungshäusern inspirieren lassen!

Finden Sie zum Beispiel eine Bandbreite vom einfachen Schiffsboden bis hin zur edlen Landhausdiele. Sie möchten Ihren wunderschönen Altbau oder Neubau mit einem passenden Boden krönen? In unseren Ausstellungshäusern finden Sie garantiert das Richtige. Eichen-Dielen in verschiedenen Breiten und Längen, in astiger oder astfreier Ausführung, gehören genauso zum Sortiment wie verschiedene Holzarten. Wir erklären Ihnen zudem auch gerne die passenden Unterböden zum Schallschutz und die vielen möglichen Verlegevarianten der Böden. Unsere lichtdurchfluteten Ausstellungshäuser geben Ihnen viel Tageslicht, so werden die Musterböden in ihrer Natürlichkeit gezeigt und geben Ihnen eine optimale Darstellung der Oberflächenstrukturen und Farbgebung.

Treffen Sie Ihre beste Wahl und fragen Sie nach unseren **MUSTERSERVICE!**

www.dasAusstellungshaus.de

UNSER SORTIMENT – BREIT AUFGESTELLT JETZT AUCH ONLINE!

Böden | allgemeine Hinweise | Pflege- und Verlegeanleitungen

SCAN MICH

FLOORENTINO®

Fußböden mit Stil

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
www.roggemann.de

Technisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen.
Holz ist ein Naturprodukt. Alle Abbildungen stellen immer nur einen kleinen, nicht maßstabsgetreuen Ausschnitt der Struktur und Farbe dar.
Abweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Stand März 2019

www.floorentino.de